



Responsabilitate si eficienta.
Durabilitate si versatilitate.

EUROFereastra, 15 mai 2012
Alexandru Oancea, Marketing Manager



Das Qualitätsprofil
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Responsabilitate si eficienta. Durabilitate si versatilitate.

- ◆ Eficienta: intre concept si realitate.
- ◆ Responsabilitatea fata de un viitor eficient.



Eficienta: intre concept si realitate

Cerinte? Asteptari?

- ◆ termoizolare



Geographic Coordinates: 47 00 N, 8 00 E

Piz Gloria Ski Lodge

VEKA

VEKA PERFORMANCE PROFILE

Location: **Swiss Alps**
VEKA products can stand up to the test of extreme weather conditions.

Altitude: Apprx. 13,026 ft.

Lowest Temperature: -41.8 °C (-43 °F)

FRANCE, AUSTRIA, ITALY, BERNE

The image shows a promotional graphic for VEKA products. It features a background photograph of the Piz Gloria Ski Lodge, a circular building with a dark roof and white walls, situated on a snowy mountain peak. The lodge is surrounded by snow-covered mountains and a clear blue sky. In the foreground, a large, dark, semi-transparent box contains text and a map. The text provides details about the lodge's location in the Swiss Alps, its altitude (approximately 13,026 feet), and its lowest temperature (-41.8 °C or -43 °F). A map of the Swiss Alps region is also included, showing the location of the lodge near Bern. The VEKA logo is prominently displayed at the top left of the graphic. The overall design is professional and informative, highlighting the durability and performance of VEKA products in extreme environments.

Eficienta: intre concept si realitate

Cerinte? Asteptari?

- ◆ termoizolare



Das Qualitätsprofil
★★★★★★

Eficienta: intre concept si realitate

Cerinte? Asteptari?

- ◆ termoizolare
- ◆ fonoizolare



Geographic Coordinates: 35 00 N, 105 00 E

Bank of China in Jinan

VEKA

VEKA PERFORMANCE PROFILE

Location: Jinan, China
Beijing Changshi Design Institute, specified VEKA vinyl systems in their design of this 446 ft. high commercial high rise. Over 32,000 sq. ft. of VEKA windows are visible in this construction marvel.

Climate: Extremely diverse; tropical in south to subarctic in north

A map of China is shown at the bottom of the profile, highlighting the location of Jinan.



Das Qualitätsprofil
★★★★★★

Eficienta: intre concept si realitate

Cerinte? Asteptari?

- ◆ termoizolare
- ◆ fonoizolare
- ◆ protectia fata de factorii externi

Geographic Coordinates: 13 50 N, 88 35 W

Urban Condominiums

VEKA

VEKA PERFORMANCE PROFILE

Location: **Central America**

This urban style living environment required a high performance vinyl sliding patio doors and windows that allowed for a great view with virtually no maintenance.

Climate: Tropical; rainy and dry seasons tropical on coast; temperate in uplands


Santa Rosa de Copán, Pedro Sula, Comayagua, Juticalpa, Puerto Limpira, Tegucigalpa, San Lorenzo, Choluteca, EL SALVADOR, NICARAGUA, Golfo de Fonseca

Interior view of a kitchen with a window. Interior view of a window with a view of greenery.

Eficiența: între concept și realitate

Cerinte? Așteptări?


- ◆ termoizolare
- ◆ fonoizolare
- ◆ protecția față de factorii externi
- ◆ integrarea diversității conceptelor arhitecturale



Eficienta: intre concept si realitate

Cerinte? Asteptari?

- ◆ termoizolare
- ◆ fonoizolare
- ◆ protectia fata de factorii externi
- ◆ integrarea diversitatii conceptelor arhitecturale
- ◆ paleta cromatica care sa reflecte personalitatea beneficiarului




Das Qualitätsprofil
★★★★★★

Eficiența: între concept și realitate

Cerinte? Așteptări?

- ◆ termoizolare
 - ◆ fonoizolare
 - ◆ protecția față de factorii externi
 - ◆ integrarea diversității conceptelor arhitecturale
 - ◆ paleta cromatică care să reflecte personalitatea beneficiarului
-



Realități constante și predictibile.


Eficiența: între concept și realitate

Cerinte? Așteptări?

- ◆ termoizolare
- ◆ fonoizolare
- ◆ protecția față de factorii externi
- ◆ integrarea diversității conceptelor arhitecturale
- ◆ paleta cromatică care să reflecte personalitatea beneficiarului



Realități constante și predictibile.



Legende

Art der Wand	Bezeichnung	Klasse A	Klasse B	Klasse C
	Sichtfläche	≥ 2,8 mm	≥ 2,5 mm	Keine Anforderung
	Nicht sichtbare Fläche (strukturelle Integrität des Profils)	≥ 2,5 mm	≥ 2,0 mm	Keine Anforderung
		≥ 2,3 mm ^a	≥ 2,0 mm	Keine Anforderung
		≥ 1,2 mm ^b	≥ 2,0 mm	Keine Anforderung
		Keine Anforderung	Keine Anforderung	Keine Anforderung

^a Dieser Wert ist bis zum 31. Dezember 2009 gültig, danach muss er ≥ 2,5 mm sein.

^b Dieser Wert ist bis zum 31. Dezember 2009 gültig, danach muss er ≥ 2,0 mm sein.


Eficiența: între concept și realitate

Cerinte? Așteptări?

- ◆ termoizolare
- ◆ fonoizolare
- ◆ protecția față de factorii externi
- ◆ integrarea diversității conceptelor arhitecturale
- ◆ paleta cromatică care să reflecte personalitatea beneficiarului



Realități constante și predictibile.



Legende

Art der Wand	Bezeichnung	Klasse A	Klasse B	Klasse C
	Sichtfläche	≥ 2,8 mm	≥ 2,5 mm	Keine Anforderung
	Nicht sichtbare Fläche (strukturelle Integrität des Profils)	≥ 2,5 mm	≥ 2,0 mm	Keine Anforderung
		≥ 2,3 mm ^a	≥ 2,0 mm	Keine Anforderung
		≥ 1,2 mm ^b	≥ 2,0 mm	Keine Anforderung
		Keine Anforderung	Keine Anforderung	Keine Anforderung

^a Dieser Wert ist bis zum 31. Dezember 2009 gültig, danach muss er ≥ 2,5 mm sein.

^b Dieser Wert ist bis zum 31. Dezember 2009 gültig, danach muss er ≥ 2,0 mm sein.

Eficiența: între concept și realitate

Cerințe? Așteptări?

- ◆ termoizolare
- ◆ fonoizolare
- ◆ protecția față de factorii externi
- ◆ integrarea diversității conceptelor arhitecturale
- ◆ paleta cromatică care să reflecte personalitatea beneficiarului

Realități constante și predictibile.



Ce urmează?

Cum evoluăm?

Care este pasul următor?

Eficienta: intre concept si realitate

- ◆ Europa 20/20/20
- ◆ EnEV 201...
- ◆ C107
- ◆ EU 2010/31/EU
- ◆ (...)



Eficienta energetica.

Conservarea resurselor.



Responsabilizarea asupra viitorului.




Das Qualitätsprofil

VEKA. Responsabilitatea fata de un viitor eficient

Eficienta energetica.

Conservarea resurselor.

- ◆ min. 5 camere / 70 mm
- ◆ 2 sisteme ce pot fi folosite in cazul constructiilor pasive
- ◆ SOFTLINE 82. Sistemul perfect pentru un viitor eficient (2020)




Das Qualitätsprofil

VEKA. Responsabilitatea fata de un viitor eficient

Eficienta energetica.

Conservarea resurselor.


- ◆ retea internationala de reciclare
- ◆ sisteme 100% reciclabile
- ◆ voluntar in cadrul Vinyl 2010 si VinylPlus (2020: 800.000 t/an)



VEKA. Responsabilitatea fata de un viitor eficient

Pasul urmator?

- ◆ anticipativ din perspectiva directivelor viitoare de eficienta termica...
- ◆ compatibil cu solutiile actuale...
- ◆ 100% reciclabil...
- ◆ prelucrabil pe liniile tehnologice existente...
- ◆ configurabil pentru fiecare tipologie de ferestre/usi realizate in clasa A...
- ◆ capabil sa reziste pachetelor tot mai grele de sticla...




Projekt 2012

VEKA. Responsabilitatea fata de un viitor eficient

Sistem:

- ◆ 100% tri-extrudat
- ◆ Rigidizare din Luran® si spuma izolatoare coextrudata (BASF si Sika)
- ◆ Cote exterioare identice cu SOFTLINE 82
- ◆ Performanta energetica: $U_f < 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ (compatibil constructiilor pasive)



Projekt 2012

VEKA. Responsabilitatea fata de un viitor eficient

Sistem:

- ◆ 100% tri-extrudat
- ◆ Rigidizare din Luran® si spuma izolatoare coextrudata (BASF si Sika)
- ◆ Cote exterioare identice cu SOFTLINE 82
- ◆ Performanta energetica: $U_f < 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ (compatibil constructiilor pasive)
- ◆ 100% reciclabil: separarea componentelor de baza + reintegrarea completa




Das Qualitätsprofil
★★★★★

VEKA. Responsabilitatea fata de un viitor eficient

Sistem:

- ◆ 100% tri-extrudat
- ◆ Rigidizare din Luran® si spuma izolatoare coextrudata (BASF si Sika)
- ◆ Cote exterioare identice cu SOFTLINE 82
- ◆ Performanta energetica: $U_f < 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ (compatibil constructiilor pasive)
- ◆ 100% reciclabil: separarea componentelor de baza + reintegrarea completa
- ◆ Prelucrare facila si in conditii de siguranta a sanatatii ocupationale
- ◆ Eliminarea armaturii din otel zincat: optimizarea costurilor de aprovizionare, depozitare, taiere si fixare in profil



Projekt 2012




Das Qualitätsprofil

VEKA. Responsabilitatea fata de un viitor eficient

Descriere sistem:

- ◆ 100% tri-extrudat
- ◆ Rigidizare din Luran® si spuma izolatoare coextrudata (BASF si Sika)
- ◆ Cote exterioare identice cu SOFTLINE 82
- ◆ Performanta energetica: $U_f < 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ (compatibil constructiilor pasive)
- ◆ 100% reciclabil: separarea componentelor de baza + reintegrarea completa
- ◆ Prelucrare facila si in conditii de siguranta a sanatatii ocupationale
- ◆ Eliminarea armaturii din otel zincat: optimizarea costurilor de aprovizionare, depozitare, taiere si fixare in profil
- ◆ Exhaustiv din perspectiva tipologiilor de tamplarie
- ◆ Utilizabil alb sau foliat, compatibil cu SL82 AD/MD



VEKA. Responsabilitatea fata de un viitor eficient

- ☑ Echilibru perfect intre performanta energetica si diversitatea ferestrei.
- ☑ In acord cu reciclarea integrala a produsului si eliminarea oricaror riscuri pentru sanatatea ocupationala.
- ☑ Reducerea si eficientizarea costurilor si eforturilor de productie.



Responsabilitate si eficienta. Durabilitate si versatilitate.

Fereastra VEKA vizitează site-ul corporate

Cam ne alegem fereastra? | Fereastra ta VEKA | Reglementari in domeniu | Produsele VEKA | Parteneri VEKA in orasul tau | Despre VEKA

Tipuri de tamplarie
Lemn, aluminiu sau PVC? Nu e doar prima hotarare pe care trebuie sa o iei. E si cea mai importanta!
[Afla mai multe »](#)

Durabilitate
Ca orice alt produs pe care il puteti cumpara, si ferestrele au o durata de viata care se poate prelungi la peste 50 de ani.
[Afla mai multe »](#)

Izolare termica si fonica
Fereastra nu trebuie sa fie doar un simplu termopan. Trebuie sa fie un sistem eficient de confort termic al caminului ce-l protejeaza.
[Afla mai multe »](#)

Securitate, manevrabilitate
Hoti, vantul, ploaia, grindina. Protejat de o fereastra de calitate caminul tau poate deveni o fortareata in fata factorilor externi.
[Afla mai multe »](#)

Dotari suplimentare
Uneori, doar fereastra nu este de ajuns. Trebuie avut in vedere un pachet de solutii complementare adaptate caminului tau.
[Afla mai multe »](#)

Servicii si Garantie
Dincolo de calitatile intrinseci ale ferestrelor, montajul si intretinerea sunt cel putin la fel de importante. Sti de ce?
[Afla mai multe »](#)

© VEKA Romania 2010

www.fereastraveka.ro

www.veka.ro

Calitatea care dureaza Das Qualitätsprofil ★★★★★

Home | Sisteme de ferestre | Sisteme de usi | Solutii speciale | Calitatea VEKA | Partenerii VEKA | VEKA Corporate | Contact

7 stele, 7 zile din 7!

VEKA activeaza la nivel mondial ca un grup de companii, avand o prezenta activa in peste 50 de pietele nationale. Reteaua mondiala de unitati de productie, centre logistice si birouri de vanzari ne permite sa intelegem si sa ne adaptam oricaror cerinte si dorinte specifice ale celor peste 3000 de parteneri ai nostri, oferind diversitate in indeplinirea dorintelor individuale. In cei peste 40 de ani de existenta, VEKA si-a perfectionat constant gama de solutii tehnice din portofoliu, dar, mai mult decat atat, si-a dezvoltat mecanismele interne si serviciile cu valoare adaugata puse la dispozitia partenerilor din toata lumea.

Portofoliul impresionant de produse si servicii disponibile in Romania poate raspunde celor mai exigente solicitari si nevoi specifice venite din partea arhitectilor, constructorilor, dezvoltatorilor imobiliari si, nu in ultimul rand, beneficiarilor finali. Calitatea exceptionala a produselor din portofoliu, dar si un set de valori solide construite in jurul conceptelor de **parteneriat si responsabilitate** mentin VEKA pe pozitia de leader mondial al industriei profilurilor PVC destinate productiei de ferestre sau usi termoizolante.

VEKA este Das Qualitätsprofil.

Solutii pentru dezvoltatori	Profilul afacerii tale	Informatii pentru arhitecti	Ferestre pentru casa ta

Sisteme hexacamerale - ALPHALINE 80 | SOFTLINE 80
Tipuri de usi speciale - Usi culisante - VEKASLIDE | Usi armonice

Sisteme pentacamerale - SWINGLINE | SOFTLINE 70 | EKOSOL 70 | EFFECTLINE
Solutii speciale - Rufoor | Olozone | Sisteme ventilate

Avantajele VEKA - Clasa A | Concept parteneriat | Solutii tehnice | Paleta de culori | Sistem de burze | Consultanta tehnica | Certificari internationale | Mediu Corporate VEKA - labori | VEKA worldwide | Film corporate | Noua | Showroom-uri parteneri | Configurator de culori | Altimetru | Contact VEKA

VEKA Das Qualitätsprofil ★★★★★

VEKA Romania SRL

Sos. București, nr. 55,
com. Ciorogarla, jud. Ilfov,
RO, 077055

Tel: (031) 860 01 00 • (031) 860 01 01,
Fax: (031) 860 01 02 • (031) 860 01 03

sales@veka.ro

www.veka.ro
www.fereastraveka.ro

Mulumesc pentru atentie!



Das Qualitätsprofil
